Kondensations - Luftentfeuchter



Seccolino 10

Pluspunkte

Mit 288 Watt der sparsamste Luftentfeuchter, robust gebaut und geeignet um Zimmer und Keller auf eine relative Feuchtigkeit bei ca. 50-55% konstant zu halten, sehr leise

Ausführung

Auf vier Rollen, Mehrweg-Luftfilter, Wasserbehälter (5 Liter), eingebauter Hygrostat

Einsatzbereich

Räume bis 100 m³ - Keller, Lager, Baustellen, Zivilschutz, EFH Trockenräume , Archivraum

Technische Daten Seccolino 10 Leistungsaufnahme 288 Watt / 230 Volt Max. Wasserentzug (30°C / 80%) 10 Liter / 24h Geräuschpegel 42 db(A) Kältemittel 134 a / 250 g Luftumwälzung 160 m³ / h 6 bis 30°C Raumtemperatur Einsatz ab Abmessungen (H x B x T) / Gewicht $55 \times 30 \times 40 / 24 \text{ kg}$

Wasserbehälter überlaufgesichert 5 Liter oder Schlauchanschluss

Prüfung / Zertifikation

2 Jahre (1 Jahr)

CE

Zubehör

2 Konsolen für Wandmontage Kondenswasserpumpe VCMA

Garantie (bei Baustellengebrauch)

03/2023

Lieferung: ab HOLAG Emmen Zahlung: 30 Tage netto